# **UW** Medicine

# فحص القولون بالمنظار كيفية الاستعداد باستعمال Osmo Prep

	صباحا / مساء.	، في	وعدك لمحدد للفحص،
		التاريخ التوقيت	
قبل 7 ايام من الفحص	قبل 5 ايام من الفحص	اليوم السابق للفحص	بيوم الفحص
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:
إذا كنت تأخذ أدوية لتسيل الدم مثل كومادين (وارفارين) أو بلافيكس (كلوبيدوجريل):  - عليك الاتصال بالطبيب الذي وصف لك هذه الادوية أخبر الطبيب أنك سوف تجري فحص منظار القولون، وتاريخ الفحص - اطلب الارشادات الخاصة من الطبيب بخصوصادويتك لمنع تجلط الدم.  - لالغاء الموعد: إذا كنت بحاجة إلى إعادة جدولة أو إلغاء موعدك لفحص منظار القولون، يمكنك الاتصال بالرقم عدك المحص منظار القولون، يمكنك الاتصال بالرقم عدد المعتشفي: - يجب أن يقودك أحد من أفر اد العائلة البالغين أو صديق عندما تكون مستعدًا للذهاب إلى المنزل. لا يمكنك قيادة السيارة أو ركوب الاتوبيس أو التاكسي، أو استخدام خدمة مثل ركوب الاتوبيس أو التاكسي، أو استخدام خدمة مثل الاختبار Paratransit والمختل المنزل عدد الانتهاء من الأوراد العائلة البالغين أو صديق ليأخذك إلى المنزل المنزل عندن ننصح وبشدة بأن يبقي شخص مسئول معك لبقية اليوم.	- توقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على  • توقف عن تناول الحديد وأي الفيتامينات التي تحتوي على العديد.  • قم بتعبئة الدواء Osmo  • اقرأ هذه النشرة بعناية.  • إذا كنت مصابا بمرض السكر:  - أنصل بالطبيب المسئول بأدوية السكر.  - أخبر الطبيب أنك سوف تجري وموعد الفحص.  - أطلب منه التعليمات الخاصة وموعد السكر.	الملافطار: يمكنك أن تأكل بسكويت الكراكرز (سالتينس، ميلبا توست، بدون بذور)، والحبوب المطبوخة (فارينا، كريم القمح، فريك)، والحبوب الباردة (رقائق الذرة والأرز المنتفخ)، المكرونة.      بعد الساعة 12 ظهرا: لا تاكل اية السوائل الصافية فقط مثل عصير التفاح، العنب، أو التوت البري)، المرق، القهوة السوداء أو الشاي، المرق، القهوة السوداء أو الشاي، الميروبات الرياضية، الصودا، أو الجيلاتين (الأخضر أو الأصفر فقط) الجيلاتين (الأخضر أو الأصفر فقط) في الساعة 7 مساءً: ابدأ بأخذ والصافية على الاوقات التالية:     حذ 4 أقراص مع 8 أوقية من السوائل الصافية على الاوقات التالية:     ح مساءً     المساعة 7 مساءً     الح.7 مساءً     المساعة 13 هساءً	• لا تأكل اية اطعمة صلبة • ك ساعات قبل موعدك: Osmo Prep خذ 4  السوائل الصافية في: • قبل ساعة أو بعد ساعة من اخذ Osmo Prep ، تناول الويتك الصباحية بالماء. • أستمر في شرب السوائل الصافية حتى ساعتين قبل موعدك. • ابتدا من ساعتين من الموعد المحدد لك: لا تأخذ أي شيء عن طريق الفه. • ما يجب إحضاره معك في الموعد: • شخص بالغ من العائلة أو صديق • شخص بالغ من العائلة أو صديق الماءة بها صوره، وبطاقة التأمين، دفع (Co-pay) وبطاقة بها صوره، وبطاقة التأمين، دفع الموعد. • سوف تحتاج إلى إزالة جميع الأشياء الثمينة في وإذا كنت تستطيع ان تترك جميع الأشياء الثمينة في المنزل، أو اعطائهم لمن ير افقك لضمان حفظهم.

المواقع ومواقف السيارات يشمل مع هذه النشرة الخرائط وأسعار مواقف السيارات

### مركز هاربورفيو الطبي

قسم الجهاز الهضمي المنظار الداخلي مبنى ملينج ، الطابق الثامن 410 Ninth Ave., Seattle, WA 98104 206-744-3519

وقوف السيارات 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع في جراج جيفرسون والتاسع (P2) من شارع جيمس وتيري.

### مركز جامعة واشنطن الطبي

مركز أمراض الجهاز الهضمي جناح الجراحة ، الطابق الثالث N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195 206-598-4377

. من شارع الباسفيك N.E ، اتبع الإشارات إلى غرفة الطوارئ. عند إشارة التوقف، ادخل إلى جراج البفلين Garage Pavilion على اليسار. بعد ركن الساره بالجراج ، خذ المصعد إلى الطابق الثالث. يمينا الى مركز امراض الجهاز الهضمي.

### مستشفى النورث ويسشت

WA 98133 'Seattle '1550 N. 115th St. 206.368.1770

يقع جناح التنظير الداخلي في الطابق الأول من المستشفى الرئيسي، على الجانب الآخر من ستار بكس.

### مركز إيستسايد التخصصى

WA 98004 Bellevue 3100 Northup Way 425.646.7777

مواقف مجانية للسيارات في الموقع.

### سياتل لرعاية مرض السرطان

WA 98109-1023 'Seattle '825 Eastlake Ave. E. 206.606.1329

يقع جناح العمليات في الطابق الثاني من العيادة.

### تعليمات خاصة

- إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكر، فسوف تحتاج الي تعديل أدويتك يوماً قبل فحص المنظار وبيوم الفحص. تحدث مع طبيبك المعالج لمرض السكر حول ما يجب القيام به في هذين اليومين.
  - إذا كنت تعانى من إمساكِ شديدا أو اذا كنت تتناول أدوية مسكنة للآلام يوميا:
    - اشتري زجاجة من سترات المغنيسيوم من الصيدلية.
  - قبل يومين من إجراء المنظار ، في الساعة 8 مساءًا ، اشرب الزجاجة كاملة.

### تعليمات عبر الإنترنت

إذا كان لديك كمبيوتر اوشبكة الإنترنت ، يمكنك مشاهدة العرض عن التحضير لمنظار القولون على الموقع https://youtu.be/Eqs2HLQdLEY.

### ما هو فحص القولون بالمنظار؟

يتيح منظار القولون لطبيبك أن ينظر في بطانة امعاءك الغليظة

### ما يمكن توقعه

سوف تتلقى مسكن (دواء لمساعدتك على الاسترخاء) من خلال خط في الوريد (IV) الذي سوف يوضع بالوريد. معظم المرضي تغفو بالنوم وأذا لم تغفو في النوم وتشعر ببعض الإزعاج ، فالرجاء إخبارنا بذلك. سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك على أن تكون مرتاحًا.

سيقوم طبيبك بوضع أنبوب مرن في المستقيم. الأنبوب وسعه حوالي كما وسع الاصبع ويحتمل ان يأخذ طبيبك أيضا خز عات (عينات الأنسجة) أو إزالة) polyps زوائد.

تستغرق عملية فحص القولون بالمنظار حوالي 30 إلى 45 دقيقة. موعدك قد يكون لفترة أطول لإتاحة الوقت للإعداد والتعافي.

بعد ذلك ، قد يتحدث طبيبك معك عن النتائج. إذا لم تكن نتائجك جاهزة في الحال ، فسوف نخبرك متى تتوقع استلامها.

### الأسئلة؟

أسئلتك مهمة. يرجى الاتصال إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات في أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحًا و 5 مساءً ، اتصل بالعيادة التي تم تحديد الميعاد لك لمنظار القولون. بعد ساعات العمل وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات ، اتصل بخدمة في Community Care Line206-744-2500 ، Harborview

## **UW** Medicine

**Colonoscopy** *How to prepare with Osmo Prep* 

Your colonoscopy is scheduled for	,		, at
10	DAY	DATE	TIME

7 Days Before	5 Days Before	1 Day Before	On Procedure Day
Date:	Date:	Date:	Date:
<ul> <li>If you take blood-thinning medicines such as Coumadin (warfarin) or Plavix (clopidogrel):         <ul> <li>Call the provider who prescribed these medicines.</li> <li>Tell the provider you are having a colonoscopy, and the date of your procedure.</li> <li>Ask for special instructions for your blood-thinning medicines.</li> </ul> </li> <li>Cancellations: If you need to reschedule or cancel your test, call 206</li> <li>Discharge and transportation:         <ul> <li>An adult family member or friend must pick you up when you are ready to go home. You cannot drive, take a bus or taxi, or use a service such as Hopelink or Paratransit by yourself after your test.</li> <li>Your test will be cancelled if you do not have an adult family member or friend to take you home.</li> <li>We strongly advise that a responsible adult stay with you for the rest of the day.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Stop eating foods that contain nuts or seeds.</li> <li>Stop taking iron and any multivitamin that contains iron.</li> <li>Fill your Osmo Prep prescription.</li> <li>Read this handout carefully.</li> <li>If you have diabetes: <ul> <li>Call the provider who manages your diabetes medicines.</li> <li>Tell the provider that you are having a colonoscopy and the date of your procedure.</li> <li>Ask for special instructions for your diabetes medicines.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>For breakfast: You can eat plain crackers (saltines or Melba toast, no seeds), cooked cereals (farina, cream of wheat, grits), cold cereal (corn flakes, puffed rice), white rice, noodles, or pasta.</li> <li>After 12 noon: Do not eat any solid food. For the rest of the day, drink clear liquids such as juice (apple, cranberry, or grape), broth, black coffee or tea, sports drinks, soda, or gelatin (green or yellow only).</li> <li>At 7 p.m.: Start taking the Osmo Prep tablets. Take 4 tablets with 8 ounces of clear liquids at: <ul> <li>7 p.m.</li> <li>7:15 p.m.</li> <li>7:30 p.m.</li> <li>7:45 p.m.</li> <li>8 p.m.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Do not eat any solid food.</li> <li>5 hours before your appointment:     Take your 2nd dose of Osmo Prep tablets.     Take 4 tablets with 8 ounces of clear liquids at:    </li></ul>

### **Locations and Parking**

### **Harborview Medical Center**

GI Endoscopy Suite Maleng Building, 8th Floor 410 Ninth Ave., Seattle, WA 98104 206.744.3519

Parking 24 hours a day, 7 days a week in the Ninth and Jefferson Garage (P2) off James and Terry.

### **University of Washington Medical Center**

Digestive Health Center Surgery Pavilion, 3rd Floor 1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195 206.598.4377

From N.E. Pacific St., follow signs to the Emergency Room. At the stop sign, turn left into the Surgery Pavilion Parking Garage. After parking, take the elevator to the 3rd floor. Turn right into the Digestive Health Center.

### **Northwest Hospital**

1550 N. 115th St., Seattle, WA 98133 206.368.1770

The Endoscopy Procedure Suite is on the 1st floor of the main hospital, across from Starbucks.

### **Eastside Specialty Center**

3100 Northup Way, Bellevue, WA 98004 425.646.7777

Free parking on site.

### **Seattle Cancer Care Alliance**

825 Eastlake Ave. E., Seattle, WA 98109-1023 206.606.1329

The Procedure Suite is on the 2nd floor of the clinic.

### **Special Instructions**

- If you take medicines for diabetes: Your medicines will need to be adjusted for the day before and the day of your colonoscopy. Talk with your diabetes care provider about what to do on these 2 days.
- If you have severe constipation or are taking pain medicine every day:
  - Buy a bottle of Magnesium Citrate at a drugstore.
  - 2 days before your procedure, at 4 p.m., drink the full bottle.

### What is a colonoscopy?

A *colonoscopy* allows your doctor to look at the lining of your large intestine.

### What to Expect

You will receive a *sedative* (medicine to help you relax) through an *intravenous line* (IV) placed in your vein. Most patients fall asleep. If you do not fall asleep and feel some discomfort, please tell us. We will do our best to help you be comfortable.

Your doctor will place a flexible tube into your rectum. The tube is about as wide as a finger. Your doctor may also take *biopsies* (tissue samples) or remove *polyps* (growths). You will not feel any of these procedures.

The colonoscopy takes about 30 to 45 minutes. Your appointment may last longer to allow time to prepare and recover.

Afterward, your doctor will talk with you about the results. If your results are not ready right away, we will tell you when you can expect to receive them.

### Questions?

Your questions are important. Please call if you have questions or concerns. Weekdays between 8 a.m. and 5 p.m., call the clinic where your colonoscopy is scheduled. After hours and on weekends and holidays, call the Community Care Line at Harborview, 206.744.2500.