



Pagtuturo sa Pasyente

Imaging na mga serbisyo

Contrast (magkakaiba) Reaksiyon

Importanteng impormasyon ukol sa iyong reaksiyon

BABALA – Ang handout (nakasulat na balita) ay nagbibigay ng kritikal na impormasyon tungkol sa kung ano ang gagawin kung mayroon kang reaksiyon sa contrast (kaibahan), na tinatawag din na *X-ray dye*, *CT dye*, at *MR contrast*.

Nagkaroon ka na ng unti o malalang parang-alerdyik o labis na sensitibong reaksiyon sa *contrast medium*, na tinatawag din na *X-ray dye*, *CT dye*, at *MR contrast*.

Ang sa panghinaharap na pag-iineksiyong contrast medium ay maaaring makaresulta sa mas seryoso o sa madalang, kahit na ang nakakamatay na reaksiyon.

Para sa iyong kaligtasan sa dadating na panahon

- Sabihin sa iyong (mga) duktor, o sino mang iba pang mga tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan, at sino man na nag-iiskedyul ng apoytment para sa iyo, na nagkaroon ka ng reaksiyon sa contrast agent.
- Ang pagkakaroon ng reaksiyon ay hindi ibig sabihin na hindi ka na dapat magpa-contrast na ineksiyon sa dadating na panahon. Ngunit ibig sabihin din nito na kailangan may mga espesyal na pag iingat at mga konsiderasyon na kinakailangan kung mayroon kang eksamen na gumagamit ng contrast sa dadating na panahon. Halimbawa, ikaw ay maaaring bigyan ng gamot na iinumina na maaga bago nito.
- Isipin mo ring kumuha ng medic alert (pang alerto sa medic) na alahas o kagamitan na pwedeng isuot. Ang medic alert na pulseras o kuwintas ay sasabihan ang mga manggagawa sa paggamot emerhensiya ng ukol sa iyong kalagayan.

Mga Katanungan?

Ang iyong mga tanong ay importante. Tumawag sa iyong doktor o tagapag bigay ng pangangalaga kung ikaw ay may mga tanong o alintana.

- UWMC Imaging na mga serbisyo: 206-598-6200
- Harborview Imaging na mga serbisyo: 206-744-3105
- Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200

UW Medicine



SEATTLE
CANCER CARE
ALLIANCE

UWMC Imaging Services

Box 357115

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200

© University of Washington Medical Center
Contrast Reaction
Tagalog

Published: 10/2007, 05/2009, 02/2012
Clinician Review: 02/2012

Reprints on Health Online: <https://healthonline.washington.edu>



Contrast Reaction

Important information about your reaction

ALERT – This handout provides critical information about what to do if you have a reaction to *contrast*, also called *X-ray dye*, *CT dye*, and *MR contrast*.

You have had a moderate or severe allergic-like or hypersensitivity reaction to *contrast medium*, also called *X-ray dye*, *CT dye*, and *MR contrast*.

A future injection of contrast medium could result in a more serious or rarely, even a fatal reaction.

For Your Future Safety

- Tell your doctor(s), any other health care providers, and anyone who schedules an appointment for you, that you had a reaction to a contrast agent.
- Having a reaction does not mean you should never have a contrast injection in the future. It does mean that special precautions and considerations are needed if you have an exam that uses contrast in the future. For example, you will likely be given steroid medicine to take ahead of time.
- Think about getting medic alert jewelry to wear. A medic alert bracelet or necklace tells emergency medical workers about your situation.

UW Medicine



UWMC Imaging Services

Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns.

- UWMC Imaging Services: 206-598-6200
- Harborview Imaging Services: 206-744-3105
- Seattle Cancer Care Alliance: 206-288-7200