



UW Medicine

## Pulseras de identificación y la envoltura rectangular

*Qué esperar*

### ¿Qué son las pulseras en las piernas de mi bebé?

Su bebé tiene 3 pulseras de identificación:

- **Pulsera con alarma** en una pierna. Esta pulsera se usa por seguridad. La alarma sonará si se acerca a las puertas de la Unidad de Madres y Bebés.
- **Pulsera “cebra” azul** en la otra pierna. Es la pulsera con el número de paciente del bebé.
- La **pulsera de identificación del bebé** está enlazada en la pulsera cebra. Es la pulsera con el número correspondiente a la pulsera que usted recibió después del nacimiento.



### ¿Mi bebé está envuelto de una manera especial?

Envolvemos a los bebés usando una *envoltura rectangular* o *bolsa de dormir*. Esto nos facilita la lectura de las pulseras de identificación sin molestar a su bebé. Vea “La envoltura rectangular” en la página 2.

### ¿Qué debo hacer?

- **No** ponga un pijama enterizo (con pies) a su bebé durante su estancia en el hospital. Estos pijamas no nos permiten leer la identificación de su bebé.
- Avise al personal si se le cae una de las pulseras. Necesitamos reemplazarla de inmediato.
- **No** quite las pulseras de identificación. Si cabe la punta del dedo debajo de la orilla de la pulsera de identificación, está lo suficientemente floja. Raramente las pulseras están muy apretadas y también se aflojan porque todos los bebés pierden peso durante sus primeros días de vida.
- **Nunca** trate de ajustar o quitar la pulsera con alarma. Sonará una alarma que hace cerrar con llave todas las puertas de la unidad. Si piensa que la pulsera está muy apretada o muy floja, pida a la enfermera o al técnico de atención al paciente que la ajuste. Ellos



*Muchos de los bebés aquí participan en el programa de bolsas de dormir durante su estancia en el hospital. Su enfermera o técnica de atención al paciente (PCT) le hablará del programa.*

pueden suspender la alarma temporalmente en el sistema de computadoras mientras la ajusta.

- Cuando camine en el pasillo con su bebé en la cuna rodante, **no** camine cerca de las salidas de la unidad. Puede provocar la alarma.
- Antes de que se vaya a casa, le quitaremos las pulseras y:
  - Le regalamos las pulseras con su nombre.
  - Guardamos la pulsera con alarma, porque está conectada con el sistema de alarma del hospital. Después de quitarle la pulsera con alarma, se esteriliza y se vuelve a utilizar. Asegúrese de dejarla en el hospital.

## Cómo hacer la envoltura rectangular



### ¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su bebé, llame a su proveedor de atención primaria.

**Ahora regrese al índice en este manual y marque la casilla para avisar a sus enfermeras que ya leyó este capítulo.**

## ID Bands and the Rectangle Wrap

### *What to expect*

#### **What are the bands on my baby's legs?**

Your baby has 3 ID bands:

- An **alarm band** on one leg. This band is used for security. It sets off an alarm if it gets near the doors to the Mother Baby Unit.
- A **blue “Zebra” band** on the other leg. This band has your baby's patient number.
- The **Baby ID band** is looped into the Zebra band. This band has a number that matches the number on the band you received after the birth.



#### **Is my baby wrapped in a special way?**

We swaddle babies using a *rectangle wrap* or a *wearable blanket*. These safe swaddles help us read the ID bands without disturbing your baby. See “Folding the Rectangle Wrap” on page 2.

#### **What do I need to do?**

- Please do **not** put your baby in a sleeper with feet while they are in the hospital. These sleepers do not let us read your baby's ID.
- Tell staff if one of the ID bands falls off. We will need to replace it right away.
- Do **not** remove the ID bands. If you can fit a fingertip under the edge of an ID band, it is loose enough. Bands are rarely too tight, and will get looser since all babies lose weight in their first days.
- **Never** try to adjust or remove the alarm band. It will send out an alarm that will lock the doors of the unit. If you think the band is too tight or too loose, ask the nurse or patient care technician to adjust it. They will put the tag “on hold” in the computer system while they work on it.



Many of our babies take part in the wearable blanket program while they are in hospital. Your nurse or PCT will talk with you about this program.

- When you walk in the hall, pushing your baby in the crib, please do **not** walk close to the unit exit doors. It may trigger an alarm.
- Before you go home, we will remove the bands and:
  - Give you the name tags.
  - Keep the alarm band, since it is connected with the hospital alarm system. After we remove the alarm band, it is sterilized and reused. Please make sure it does not go home with you.

## Folding the Rectangle Wrap



### Questions?

Your questions are important. If you have questions about your baby, please call your baby's primary care provider.

**Now, please go back to the Table of Contents in this workbook and check the box so your nurses will know you have read this chapter.**